

Table des matières

| | |
|---|---|
| Coordonnées | 2 |
| Salle | 3 |
| Description | |
| Dimensions | |
| Jauge | |
| Accès | |
| Scène | 4 |
| Accrochage | |
| Accessoires | |
| Instruments | |
| Éclairage | 5 |
| Console, Gradateurs, Appareils | |
| Divers, Contrôle et interconnexion | |
| Multimédia | |
| Sonorisation | 6 |
| Console, Effets, Système de la salle, Moniteurs | |
| Microphones, Câbles | |
| Divers | |
| Loges, Alimentation électrique, Interconnexions | |
| Personnel technique, Stationnement | 7 |
| Plan d'éclairage | 8 |
| Plans *** | |

*** Plans, photos, etc. disponible sur demande.

Palais Montcalm – Maison de la Musique
995, Place d'Youville
Québec (Québec) G1R 3P1
Téléphone : (418) 641-6220
Télécopieur : (418) 691-5171
www.palaismontcalm.ca

Services techniques :

Philippe Poulin
Chef des services techniques
Téléphone : (418) 641-6220 poste : 2530
philippe.poulin@palaismontcalm.ca

Barbara Poulin
Assistante chef des services technique
Téléphone : (418) 641-6220 poste : 2530
barbara.poulin@palaismontcalm.ca

Locations et service à la clientèle :

Simon Gagnon
Directeur des services de location
Téléphone : (418) 641-6220 poste : 2606
simon.gagnon@palaismontcalm.ca

Billetterie

Téléphone : (418) 641-6040
Sans frais : 1-877-641-6040

Gérant de salle : (418) 641-6220 poste : 2620
Loges d'orchestre : (418) 641-6220 poste : 2650
Loges Salle D'Youville : (418) 641-6220 poste : 2653

Salle

Description

La salle D'Youville du Palais Montcalm est une salle modulable et polyvalente. Elle peut servir à la fois de salle de répétition, de salle de spectacles pour la relève, les musiques émergentes et de petits ensembles : jazz, blues, musique contemporaine. C'est aussi un lieu de réception ou de conférence. La fenestration y est imposante mais des volets intérieurs en bois et des rideaux ajustables font qu'elle peut devenir totalement sombre et être utilisée pour des projections. Le sol de la salle est en plancher de bois franc.



©Benoit Lafrance

Au-dessus de la salle sont accrochés des tuyaux permettant l'accrochage de charges légères.

Dimensions générales :

Longueur 13,10 m (43')

Largeur 11,88 m (39')

Hauteur 5,4 m (17'8'')

Jauge :

120 places assises (formule cabaret)

150 places assises (formule théâtre)

175 places debout

Accès

La salle D'Youville est située au deuxième étage du Palais Montcalm.

L'accès s'effectue par l'entrée principale de l'immeuble. Il n'y a pas de débarcadère.

Ascenseurs :

Un ascenseur de dimensions

2 m (6') de largeur, 1,3 m (11'8'') de longueur, 2,2m (7'6'') de hauteur.

Les portes font :

1,06 m (6'2'') de largeur, 2,15m (7'4'') de hauteur.

Scène

Scène

La scène est située dans le coin nord-est de la salle et fait 5,18 m (17') de largeur par 4,87 m (16') de longueur. Elle est à 40 cm (16") du sol.

Accrochage

Un système de tuyaux d'accrochage est installé en permanence dans le plafond de la salle. La charge maximale des tuyaux est de 34 kg (75lb) par 30 cm (1 pied) sur une charge totale de 900 kg (2000 lb) avec un point de charge unitaire maximal de 90 kg (200 lb). Les tuyaux sont à 4,95 m (16'3") de hauteur.

Accessoires

Praticables (sur demande) :

Ensemble de praticables de marque Plato, ajustables en hauteur par multiples de 0,2m (8")

- 6 praticables de 1,2m x 1,2m (4'x4')

Lutrin :

Ensemble de lutrin de marque Wenger.

- 17 lutrins simple tablette

Chaises

Ensemble de chaises.

- 150 chaises 470 mm (18,5")
- 150 chaises pour enfant 350mm (13 ¾")

Rideaux

Un ensemble de 4 rideaux autoportant de 2,1m x 3m (7' x 10') est disponible sur demande

Instruments

Un piano de marque Steinway qui peut être placé ou non sur la scène

- 1 Steinway 394802D (1956), accord de base **LA-442**

Éclairage

Console

Grand MA2 onPC avec Command Wing et écran tactile

Gradateurs

24 Gradateurs 2.4 kW situés dans le local technique côté cour.

Appareils

- 11 Découpes de marque Robert Juliat 614S, 13° à 42°
- 14 Fresnels Altman 1000W (sur demande)
- 5 Projecteurs DEL, modèle LTI Colorblast
- 20 Projecteur DEL, Chauvet Colorado Tour 1 (sur demande)
- 8 Projecteur robotisé DEL, Genio SGM

Divers

- Jeu de gélatines standard Rosco et Lee Filters
- Porte Gobos et Iris pour chaque découpe
- Portes de granges pour chaque Frenel

Électricité interconnexion

Toutes les prises électriques issues des gradateurs sont en Twist Lock 20A (Nema L5-20R).

Multimédia

Projecteur et écran (sur demande)

- Projecteur NEC NP4100W 5500 lumens
- Écran Cinefold surface de projection avant 2,01m x 3,56m (79'' x 140'')
- Écran Cinefold surface de projection avant 2,29m x 3,05m (90'' x 120'')
- Sélecteur multi-sources Kramer VP-728
- Ensemble d'adaptateurs et câblage

Sonorisation

Console

Yamaha LS9 / 32 entrées

Yamaha M7CL 48 entrées (sur demande)

Effets, Processeurs, Lecteurs

- 1 EQ KlarkTeknik DN360
- 1 Lecteurs CD Denon DN-C635
- 1 Lecteurs/enregistreur CD/Compact Flash Tascam SS-CDR1
- 1 T.C.Electronic M-One XL
- 1 bss Soundweb 3088

Haut-parleurs

- 2 Kling & Freitag CA1201-M
- 2 Kling & Freitag CA 106
- 2 Kling & Freitag SW118i

Retour de scène (moniteurs)

- 4 Moniteurs passifs Kling & Freitag CA1201-M
- 4 Canaux d'amplification CROWN 1400CSL

Microphones

| | | | | | | |
|---|------------|----------|--|---|--------|---------------------|
| 4 | AKG | SE300 | | 2 | Shure | SM57 |
| 3 | Sennheiser | e604 | | 4 | Shure | SM58 |
| 1 | Shure | Beta 52a | | 4 | Radial | JDI (boîte directe) |

Microphones sans fils

- 1 Système de microphone sans fils Shure SLX avec microphone à main SLX2 capsule SM-58 ou transmetteur SLX1 à la ceinture
- 3 Systèmes de microphones sans fils Shure ULX avec 3 microphones à main capsule Shure SM-58 ou 3 transmetteurs ULX1 à la ceinture (**Système sur demande**)

Pieds de microphones de marque K&M

- 2 Pieds droits à base ronde
- 6 Grands pieds à grande perche
- 6 Petits pieds à petite perche

Câbles

- 1 multicâble 24 paires de la scène côté jardin vers le fond de la salle (Connecteur Mass)
- 1 boîte de connexion 24 paires XLR murale
- 50 Câbles XLR

Divers

Loge

Loge Salle D'Youville

Situées à proximité de la scène, la loge est équipée de toilettes, douches, miroirs, panneaux d'affichage.

Loges – orchestre (sur demande)

Situées au niveau 300, ces loges sont divisées en trois : une loge individuelle et deux très grandes loges pouvant accueillir chacune 20 personnes. Elles sont équipées de toilettes, douches, miroirs, panneaux d'affichage, téléphone et d'un témoin sonore. Il y a de plus, un vaste espace commun.

Alimentation électrique

Il y a un panneau de distribution électrique avec sorties Cam Lock femelles. 200A 120/208V 3Ø. Il est situé en arrière salle dans le local technique. Il sert typiquement à l'alimentation électrique des éclairages.

Interconnexion AV

Un réseau d'interconnexion XLR, COMMUNICATION, DMX, CAT5e, BNC-RGBHV est disponible et accessible à plusieurs endroits dans l'immeuble.

Personnel technique

Les techniciens, habilleuses et projectionnistes sont membres de : l'Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, techniciens de l'image, artistes et métiers connexes des États-Unis, ses territoires et du Canada, section locale 523, Québec.

Stationnement :

Le stationnement est situé du côté ouest de l'immeuble. C'est un stationnement public payant.

PALAIS M()NTCALM

DEVIS TECHNIQUE

Salle D'Youville

Plan d'éclairage

